

K C j V

Q G O M KVU
J

ä ö
ü ü
ü ä
ä

C g RQR KO CR

ä Ä ü
ö

RQR

ü

,

ü

ü

"

"

,

ä

ö

K C j V

Konto ändern

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen Kontoeinstellungen testen

Ihr Internet-E-Mail-Einstellungen

E-Mail Allgemein Postausgangsserver Erweitert

Serveranschlusssnummern

Posteingangsserver (POP3): 110 Standard verwenden

☐ Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)

Postausgangsserver (SMTP): 25

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: Keinen

Servvertimeout

Kurz ☐ Lang 1 Minute

Übermittlung

☒ Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen

☒ Vom Server nach 14 Tagen entfernen

☒ Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt

Weitere Einstellungen

< Zurück Weiter > Abbrechen

"

ö

"

ü

"

ü

ä

KOCR

ä

ö

Ä

ü

,

ö

ä

ö

ü

ö

öß

öß

ä

öß

H

I j

>

j B

@ I

:<

K C j V

ö ß ä " " ä

R C

ü ü

R <
R <

" " , ü

Konto ändern

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen

Kontoeinstellungen testen

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein

Postausgangsserver

Erweitert

☒ Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

☒ Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

☐ Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

☒ Kennwort speichern

☐ Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

☐ Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

das Konto zu testen, damit
s alle Einträge richtig sind.

testen ...

ungen durch Klicken auf "Weiter"
testen

Weitere Einstellungen

< Zurück

Weiter >

Abbrechen

" "

ü ,

H I j > j B @ I :<

K C j V

ü

ä

F

ü

ü

ä

R
R

<

<

ü

"

"

Konto ändern

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen Kontoeinstellungen testen

Ihr Internet-E-Mail-Einstellungen

E-Mail Allgemein Postausgangsserver **Erweitert**

Serveranschlusssnummern

☒ Posteingangsserver (POP3): 995 Standard verwenden

☒ Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)

☒ Postausgangsserver (SMTP): 465

☒ Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: SSL

Servertimeout

Kurz Lang 1 Minute

Übermittlung

☐ Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen

☒ Vom Server nach 14 Tagen entfernen

☐ Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt

Weitere Einstellungen

< Zurück Weiter > Abbrechen

ü

ä

"

"

ä

ü

ü

H

I j

>

j B

@ I

:<

K C j V

#

Ä