

? 7 ^ J

E

E ; C A ?JI

>

ü ä ü ö
ü ü ä ä

7 [FEF ?C 7F

ä Ä ü
ö

FEF

ü
ž
ü ü

ž ö ä

Konto ändern

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen

Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen **Kontoeinstellungen testen**

Ihr E-Mail-Server: **Internet-E-Mail-Einstellungen**

Allgemein Postausgangsserver Erweitert

Serveranschlusnummern

Posteingangsserver (POP3):

Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)

Postausgangsserver (SMTP):

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:

Servertimeout

Kurz Lang 1 Minute

Übermittlung

- Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen
- Vom Server nach Tagen entfernen
- Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt

ö

ü

ü ä

? 7 F

ä

ü ž ö ö ä

ö ü ö

öß

öß

ä

öß

? 7 ^ J

E

ö ß ä ä

ž

F 7

ü ü

F O
F O

ž ü

Konto ändern

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen
Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Benutzerinformationen **Kontoeinstellungen testen**

Internet-E-Mail-Einstellungen

Ihr E-Mail-Konto:

Server:

Kontotyp:

Posteingang:

Postausgang:

Anmelden mit:

Benutzername:

Kennwort:

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

Testen Sie die Einstellungen, das Konto zu testen, damit alle Einträge richtig sind.

Testen ...

Ergebnis durch Klicken auf "Weiter" testen

Weitere Einstellungen

< Zurück Weiter > Abbrechen

ü

ž

? 7 ^ J

E

ü ž ä ž

ü ü ä

F O ž
F O ž

ü

Konto ändern

POP- und IMAP-Kontoeinstellungen

Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Beutzerinformationen **Kontoeinstellungen testen**

Ihr Internet-E-Mail-Einstellungen

E-Mail-Adresse:

Serveranschlusnummern

Posteingangsserver (POP3):

Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)

Postausgangsserver (SMTP):

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:

Servertimeout

Kurz Lang 1 Minute

Übermittlung

Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen

Vom Server nach Tagen entfernen

Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt

< Zurück Weiter > Abbrechen

ü ä

ä

ü

ü

? 7 ^ J E

Ä